



Aboc 株式会社アボック社

横浜営業所 事例集 2010

1

瀬上／氷取沢／金沢市民の森　サイン改修

神奈川県横浜市

横浜市から鎌倉市にかけて広がる自然豊かな円海山緑地のなかに位置する市民の森。

ここのサインは約10年前に整備されたもので最近では木製躯体の腐朽や劣化が目立ち始めていました。

サイン改修計画では、躯体を耐久性の高いステンレス材と合成木材でつくりなおす一方、表示板は取り外して汚れを清掃し再利用することで、コストと廃棄物の減少を図りました。また、基礎は環境負荷の少ないピンファンデーション式を採用しています。

■解説板（中）

S-001
表示板：再利用（w800×h800）
本体：ステンレス、合成木材

■道標（大）

S-002
表示板：再利用（w1400／960×h200）
本体：ステンレス、合成木材

瀬上／氷取沢／金沢市民の森　サイン改修

神奈川県横浜市

■案内板（大）



S-003
表示板：再利用（w1840×h1390）
本体：ステンレス、合成木材

■解説板（小）

S-004
表示板：再利用（w500×h500）
本体：ステンレス、合成木材

■注意板 新規

S-005
表示板：ファインカラー印刷板 w800×h600
本体：ステンレス、合成木材

■道標（小）新規

S-006
表示板：シルクスクリーン印刷、塗装　w800／550×h200
本体：御影石

2

港区旧町名由来板

東京都港区

「新銭座町」[新銭鋳造の場として寛永通宝を鋳造していたため]、「汐留」[川をのぼる満潮時の海水が外堀には通じることなく汐がとまるため]・・・。

名は体を現わすといいますが、昔はそのような町名がいたる所にありました。

今では区画整理や住居表示の改正で多くの町名が消えてしまいましたが、その場の郷土や文化が溶け込んだ町名と由来をサインにとどめることで町の記憶を現代に伝えています。

■芝地区：区立芝公園

S-007
表示サイズ：w600×h900　ハイブリッドカラー
本体；ステンレス

■芝地区：浜松町駅北口

S-008
表示サイズ：w600×h900　ハイブリッドカラー
本体；ステンレス

■高輪地区：白高児童遊園

S-009
表示サイズ：w620×h980　ハイブリッドカラー
本体；ステンレス

■赤坂地区：赤坂見附

S-010
表示サイズ；w600×h900　ハイブリッドカラー
本体；ステンレス、御影石（彫り込み文字）

■赤坂地区：円通寺坂公園

S-011
表示サイズ；w800×h800　ハイブリッドカラー
本体；御影石、ステンレス

3

東戸塚駅前西口広場

神奈川県横浜市

不特定多数の人が利用する駅前のサインにはユニバーサルな視点が求められます。
万国の人が理解しやすい共通ピクトグラムを大きく表示し、英語を併記することに加え、地図のピクト凡例では中国語、ハングル語を併記するなど、横浜市のサインマニュアルに沿った仕様で製作しています。

■総合案内板

S-012
表示サイズ(周辺案内地図)：w1000×h1000 スーパーカラーR+ABコート
表示サイズ(広場地図・バス路線図)：w600×h1000 スーパーカラーR+ABコート
本体：ステンレス、イペ材

■誘導サイン

S-013

S-014

S-015

S-016

表示サイズ：w400×h2000　カッティングシート
本体：ステンレス、イペ材

菊名桜山公園

神奈川県横浜市

八重桜（関山）の名所として地元住民に愛される菊名桜山公園。桜のイメージを基調にシンプルなデザインを心掛け、園内散策の見どころと利用のルールを呼びかけます。ペット連れの方への呼びかけとして、脚元への目線を意識した小サインも配置しました。

■総合案内サイン

T-001
表示サイズ：w900×h600 スーパーカラーR
本体：ステンレス焼付塗装

■総合案内サイン

T-002
表示サイズ：w900×h600 スーパーカラーR
本体：ステンレス焼付塗装

■制札サイン

T-003
表示サイズ：w300×h200 ハイブリッドカラー
本体：ステンレス焼付塗装

■制札サイン

T-004
表示サイズ：w600×h600 ハイブリッドカラー
本体：ステンレス焼付塗装

■制札サイン

T-005
表示サイズ：w600×h600 ハイブリッドカラー
本体：ステンレス焼付塗装

5

よこはま動物園 ズーラシア

神奈川県横浜市

数多くの希少動物に出会える「よこはま動物園ズーラシア」。動物たちが生息する環境・風土を再現した展示演出は、動物・植物そして現地の文化が一体となって、あたかも世界中の動物たちの楽園に迷い込んだかのような感覚を与えてくれます。そんなズーラシアの景観に溶け込み、かつ来園者のワクワク感をよりいっそう演出できるように工夫を凝らし数々のお手伝いをさせていただいております。

■オカピバス バス停

S-017
表示サイズ(マーク部)：φ400 スーパーカラーR
表示サイズ(本体部)：w400×h1700 カッティングシート
本体：ステンレス

■バス停誘導サイン

S-018
表示サイズ(マーク部)：φ200　スーパーカラーR
表示サイズ(本体部)：w500×h1700 カッティングシート
本体：ステンレス

よこはま動物園 ズーラシア

神奈川県横浜市

■駐車場誘導サイン

S-019
表示サイズ(地図部)：w400×h300 スーパーカラーR
表示サイズ(本体部)：w500×h1700 カッティングシート
本体：ステンレス

■車両誘導サイン（表示板のみ）

S-020
表示サイズ：w3840×h525 高輝度反射シート

■入口誘導サイン

S-021
表示サイズ：w500×h1700 カッティングシート
本体：ステンレス

■入口誘導サイン（フェンス付）

S-022
表示サイズ：w550×h600 カッティングシート

■エリアマークシール



S-024
表示サイズ：w180×h400 スーパーカラーR

■エリアマークサイン

S-023
表示サイズ：w900×h900 カッティングシート

よこはま動物園 ズーラシア

神奈川県横浜市

■アカカンガルー(閉状態)

■アカカンガルー(開状態)

I-001
表示サイズ：w594× h420 スーパーカラーR

■フンボルトペンギン(閉状態)

■フンボルトペンギン(開状態)

I-002
表示サイズ：w594× h420 スーパーカラーR

■ユーラシアカワウソ(閉状態)

■ユーラシアカワウソ(開状態)

I-003
表示サイズ：w594× h420 スーパーカラーR

よこはま動物園 ズーラシア

神奈川県横浜市

■掲示板

T-006
表示サイズ：w800×h1200 カッティングシート
本体：ステンレス焼付塗装

■オブジェサイン

T-007
表示サイズ：h1100 カッティングシート
本体：ステンレス焼付塗装

■注意サインA

T-008
表示サイズ：w2200×h600 スーパーカラーR
本体：遮光ターポリン

■誘導サインA

T-009
表示サイズ：w2200×h600 スーパーカラーR
本体：遮光ターポリン

■注意サインB

T-010
表示サイズ：w900×h600 スーパーカラーR
本体：アルミ焼付塗装

■案内サイン

T-011
表示サイズ：w7000×h1500 スーパーカラーR
本体：遮光ターポリン

■誘導サインB

T-012
表示サイズ：w1100×h600 スーパーカラーR
本体：遮光ターポリン

アメリカ山公園

神奈川県横浜市

横浜開港150周年の年、全国初となる立体都市公園が横浜に開園しました。みなとみらい線元町・中華街駅舎の屋上に位置し、山手の旧洋館や港の見える丘公園へのアクセスを容易にしています。

サインは周囲の観光スポットとの連携および、駅改札からの公園までが立体であることをいかに利用者に伝えるかを考慮するとともに、アメリカ山や横浜の歴史を垣間見ることができる解説がされています。



1. 公園のメインエントランス部。
左から周辺案内図(表示サイズ：w900×h1130)、総合案内板(表示サイズ：w770×h770ハイブリッドカラー/w330×h770カッティングシート)
掲示板(掲示サイズ：w600×h850)

2. 山手側から元町・中華街駅入口を見る。
18mの高低差がバリアフリーになった。

3. 名称山来板
表示サイズ：w780×h580
ハイブリッドカラー

4. 元町貝塚解説板
表示サイズ：w600×h400
ハイブリッドカラー

5. ガラス面注意サイン
表示サイズ：w320×h700
カッティングシート

6. 総合案内板・自立
表示板サイズ：w770×h770ハイブリッドカラー
w330×h770カッティングシート

7. 注意板
表示サイズ：w200×h700
カッティングシート

8. 10. 11 歴史イメージサイン
表示サイズ：w700×h500
ハイブリッドカラー

9. 横浜の歴史を垣間見る。
左から「横濱元町通り」
「1889年の横浜地図」
「横濱グランドホテル全景」

ラベル

街中の公園や植物園、住宅地など様々な場所に合ったラベルをご提案させていただきました。
既成表示タイプの他に記念樹ラベルやオリジナル表記のラベルもお作りすることが可能です。

■楕円中 特注バラ品種ラベル

G-001
製品サイズ：w161×h125
表示面：アボレーザー　再生樹脂ベース
(生田緑地ばら苑 神奈川県川崎市)

■特注ラベル

G-002
製品サイズ：w135×h70 特注サイズ
表示面：アボフォト＋アクリル板ベース QRコードシール
(パークコート赤坂 ザ タワー 東京都港区)

■楕円中 特注レイアウト

G-003
製品サイズ：w161×h125
表示面：アボカラー 再生樹脂ベース 特注レイアウト
(どんぐり児童公園 東京都港区)

■角中　角解説QRラベル (既成表示タイプ)

G-004
製品サイズ：w168×h118
表示面：アボレーザー　再生樹脂ベース QRコード
(小田原わんぱくらんど 神奈川県小田原市)

■雲形ラベル 小サイズ (既成表示タイプ)

G-005
製品サイズ：w114×h85
表示面：アボレーザー
(辻堂駅北口 神奈川県藤沢市)

■差し換えラベル S12 特注レイアウト

G-006
製品サイズ：w120×h50
表示面：アボフォト 特注レイアウト
(新宿御苑 東京都新宿区)

サインその他事例

■小田原城跡八幡山古郭東曲輪　解説板

S-025
表示サイズ：w1800×h900　スーパーカラーR+ABコート
本体：桧材
(神奈川県小田原市)

■小田原こどもの森公園わんぱくらんど

S-026b
表示サイズ：w1000×h500　スーパーカラーR
本体：ステンレス
(神奈川県小田原市)

■東横フラワー緑道　解説板

S-027
表示サイズ(解説部)：w490×h600　スーパーカラーR
表示サイズ(タイトル部)：w100×h800　スーパーカラーS
(神奈川県横浜市)

■史跡勝坂遺跡公園　案内板

S-028
表示サイズ：w1800×h900　スーパーカラーS
本体：アルミ形材
(神奈川県相模原市)

■アメリカ山公園　触知図案内板



S-029
表示サイズ：w500×h500　スーパーカラーS
本体：ステンレス
(神奈川県横浜市)

サインその他事例

■園名サイン

T-013
表示サイズ：□150
本体仕様：ステンレス
表示面：箱文字
(杉田臨海緑地 神奈川県横浜市)

■案内サイン

T-014
表示サイズ：w400×h300
本体仕様：ステンレス
表示面：アボフォト/点字打出しアルマイト板
(杉田臨海緑地 神奈川県横浜市)

■解説サイン

T-015
表示サイズ：w400×h300
本体仕様：ステンレス
表示面：スーパーカラーR
(港北区大倉山駅前　旧町名継承板 神奈川県横浜市)

■解説サイン

T-016
表示サイズ：w600×h600
本体仕様：木製
表示面：スーパーカラーR+ABコート
(鵠沼雑木林ビオトープ解説板 神奈川県藤沢市)

■案内サイン

T-017
表示サイズ：w360×h360
本体仕様：ステンレス焼付塗装
表示面：ハイブリッドカラー/カッティングシート
(鶴が峰駅前バスターミナル案内 神奈川県横浜市)

■案内サイン

T-018
表示サイズ：w170×h170
本体仕様：ステンレス焼付塗装
表示面：ハイブリッドカラー/カッティングシート
(鶴が峰駅前バスターミナル案内 神奈川県横浜市)

サインその他事例

■解説サイン

T-019
表示サイズ：w600×h400
本体仕様：ステンレス焼付塗装
表示面：ブロンズ鋳物 スーパーカラーS
(横浜山手 関東学院発祥地 神奈川県横浜市)

■住棟サイン

T-020
表示サイズ：w200×h150
本体仕様：真鍮板
表示面：エッチング
(港北ニュータウンメゾンふじのき台団地 神奈川県横浜市)

■園名サイン

T-021
表示サイズ：w1000×h300
本体仕様：ステンレス焼付塗装
表示面：ハイブリッドカラー
(万田貝殻坂公園 神奈川県平塚市)

■解説サイン

T-022
表示サイズ：w750×h500
本体仕様：ラブロック
表示面：ハイブリッドカラー
(葛原スポーツ広場 神奈川県藤沢市)

■解説サイン

T-023
表示サイズ：w300×h210
本体仕様：樹脂ベース アルミ角パイプ
表示面：スーパーカラーR
(平塚花菜ガーデン 神奈川県平塚市)

■解説サイン

T-024
表示サイズ：w300×h210
本体仕様：樹脂ベース アルミ角パイプ
表示面：スーパーカラーR
(平塚花菜ガーデン 神奈川県平塚市)

サインその他事例

■制札板

O-001
表示板サイズ：w1500×h708
本体仕様：アルミ板
表示面：スーパーカラーR
(ミニプール制札板 千葉県市川市)

■総合案内板

O-002
表示板サイズ：w1570×h900
本体仕様：スチール
表示面：スーパーカラーR＋ABコート
(海楽公園 千葉県浦安市)

■公園憲章

O-003
表示板サイズ：w600×h600
本体仕様：スチール
表示面：スーパーカラーR＋ABコート
(海楽公園 千葉県浦安市)

■掲示板

O-004
品番：AGS-1510
本体サイズ：w1594×h1800
本体仕様：アルミ押出形材
(海楽公園 千葉県浦安市)

■制札板1

O-005
表示板サイズ：w600×h600
本体仕様：アルミ板
表示面：スーパーカラー＋ABコート
(海楽公園 千葉県浦安市)

■制札板2

O-006
表示板サイズ：w300×h300
本体仕様：アルミ板
表示面：スーパーカラー＋ABコート
(海楽公園 千葉県浦安市)

サインその他事例

■解説板

O-007
表示板サイズ：w900×h600
本体仕様：アルミ押出形材
表示面：スーパーカラーR+ABコート
(郷土の森公園 東京都府中市)

■案内板

O-008
表示板サイズ：w1194×h794
本体仕様：スチール+再生木材
表示面：スーパーカラーR+ABコート
(君津グラウンドゴルフ場 千葉県君津市)

■園名板

O-009
表示板サイズ：w1004×h294
本体仕様：スチール+再生木材
表示面：ハイブリッドカラー
(君津グラウンドゴルフ場 千葉県君津市)

■園名板

O-010
本体サイズ：w160×h1500
表示方法：カッティングシート
本体素材：アルミ押出形材
(新田２丁目公園 千葉県市川市)

■触知サイン



O-011
表示板サイズ：w700×h700
本体仕様：アルミ板
表示面：UV硬化樹脂点字
(杉山公園 東京都大田区)

サインその他事例

■解説サイン

O-012
表示板サイズ：w900×h600
本体仕様：杉材・ＳＵＳ・御影石・銅板葺
表示面：ハイブリッドカラーマット
(桜田門 環境省 東京都千代田区)

■総合案内板

O-013
表示板サイズ：w2100×h1200
本体仕様：アルミ押出形材
表示面：スーパーカラーＲ＋ＡＢＸ
(千葉公園 千葉県千葉市)

■総合案内サイン

O-014
表示板サイズ：w1200×h900
本体仕様：ステンレス
表示面：ハイブリッドカラー
(皇居東御苑 東京都千代田区)

サインその他事例

■解説板（絵入り）

I-004
表示サイズ：w300×h1450
本体仕様：アルミ押出形材焼付塗装
表示面：スーパーカラーR(マットラミ仕様)
(旧東海道沿い 神奈川県横浜市)

■解説板(角柱)

I-005
表示サイズ：w125×h1100
本体仕様：アルミ鋳物焼付塗装
表示面：スーパーカラーR(マットラミ仕様)
(旧東海道沿い 神奈川県横浜市)

■可動式掲示板

I-006
表示サイズ：w450×h750
本体仕様：ステンレス焼付塗装
表示面：ピン・マグネット両用樹脂シート
(廣池千九郎記念館 千葉県柏市)

■説明板

I-007
表示サイズ：w350×h250
本体仕様：真鍮板
表示面：梨地エッチング
(廣池千九郎記念館 千葉県柏市)

■健康器具

I-008
本体サイズ：w1200×h800
本体仕様：スチール丸パイプ焼付塗装
座面仕様：スギ削り丸太　防腐処理
(猿江恩賜公園 東京都江東区)

■植樹板

I-009
表示サイズ：w300×h300
本体仕様：ステンレス HL仕上
表示面：エッチング
(桜木町駅前広場　神奈川県横浜市)

遊具の安全点検・修繕・提案
UTST事業部

アボック社では社団法人日本公園施設業協会で認定された専門技術者（公園施設製品安全管理士／公園施設製品整備士）による点検受託業務を随時行っております。
また、遊具のほとんどの事故は利用の仕方に問題があります。JPFAの遊び場安全サインでは、誰でもが注意しあえる10の注意事項を表示しておりますので、事故予防や啓発の為にも「遊び場安全サイン」の設置を推奨致します。

■神奈川県立公園

■町田市街区公園

■鎌倉市街区公園

■民間マンション敷地内公園

■益田市運動公園

■湯河原町街区

■遊具安全サイン